

ABREUUREMENT

GESTANTE


NIVEAU D'EAU CONSTANT AVEC TUBE INOX 1,20 M



9304061

- Composition du kit :
1 vanne à membrane VRH 3D
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 1200 mm
2 brides de fixation galva, Ø filetage M8
- Pression : entre 0,5 et 2,5 bars
- Débit 3.6 à 4.2 L/min
- Ouverture/fermeture vanne facile
- Ne nécessite pas d'énergie électrique ni mécanique

KIT ABREUUREMENT 1/2 POUCE



9303127

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
coudé à 30°, 4 trous de fixation sur
2 pattes soudées
1 pipette inox à bouton poussoir
- Fixation non incluse
- Adapté pour verraterie, gestante,
quai

DÉPART-FIN ABREUUREMENT SUR RÉFECTOIRE



9304227

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
2 brides inox
Fixations et bouchon inox
Ø15 x 21 inclus

ENSEMBLE TUBE INOX ET ABREUVOIR



9101110

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 1000 mm
1 abreuvoir et pipette en inox
- Fixations incluses (boulonnerie inox)
pour montage sur cloison PP 50 mm
- Dimensions (mm) : HT 1400, I 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L/min
- 2 perçages Ø 8 pour fixer
l'abreuvoir

ABREUUREMENT SUR RÉFECTOIRE (1 SUCETTE / PLACE)



9304228

- Composition du kit :
1 pipette truite inox à bouton
poussoir sortie ♂ en 1/2 pouce
Tube inox 2 ou 3 places en 1/2 pouce
2 brides de fixation inox
Mamelon et manchon inox
Fixations et résine incluses

KIT ABREUUREMENT 1/2P SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE



9303193

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 pipette truite inox à bouton
poussoir sortie ♂ en 1/2 pouce
- Fixations incluses
- Adapté pour verraterie, gestante,
engraissement

ABREUVOIR INOX SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE




9304013

- Composition du kit :
1 abreuvoir et pipette en inox
1 tube inox ø 15 X 21 mm, L 1000 mm
Fixations incluses (boulonnerie inox)
- Dimensions (mm) : HT 300, I 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 2,5 L / min
- À fixer à 35-40 cm du sol
- Existe aussi en abreuvoir seul
(Réf. 1101007)

ABREUVEMENT

GESTANTE

KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 ENTRE 2 TUBES



9305040

- Composition du kit :
2 raccords à connexion rapide femelle en G1/2 et du tube plastique Ø10
- Longueur adaptable suivant le besoin

KIT DE RACCORDEMENT EAU DOUBLE Ø10 EN Ø25




9305039

- Composition du kit :
2 points de livraison
1 raccord de prise rapide en eau pour tube Ø25 et du tube plastique Ø10
Aux extrémités, des raccords à connexion rapide femelle en G1/2
- Longueur adaptable suivant le besoin

KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 (2 M) EN Ø25



9305038



- Composition du kit :
1 raccord de prise rapide en eau pour tube Ø25
2m de tube plastique Ø10
Un raccord à connexion rapide femelle en G1/2
- Longueur adaptable suivant le besoin

ABREUVEMENT MATERNITÉ

PIPETTE INOX SUR CAPOT GALVA



9301022

- Composition du kit :
 - 1 pipette truite inox sortie ♂
 - 1 tube inox Ø15 x 21 MF L 750 mm
 - 2 brides inox pour tube Ø15 x 21
 - 2 cales pour tube inox
 - Fixations incluses (boulonnerie inox)
- S'adapte sur un capot galva au dessus de l'auge


TUBE INOX L 750 MM MB (Y COMPRIS BRIDE)



9101077

- Composition du kit :
 - 1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
- Fixations incluses pour le montage du système sur le portique maternité (boulonnerie inox)
- Abreuvoir porcelet non fourni

WATERTEK SIMPLE SUR PORTIQUE L 500 MM



9301381

- Composition du kit :
 - 1 tube inox Ø15 x 21 MF, L 500 mm coudé à 30°
 - 1 pipette inox à bouton poussoir
 - 1 bride inox U pour tube Ø15 x 21
 - Boulonnerie inox en M8
- Fixation en haut des portiques maternité
- Option bridage sur auge rotomoulée


KIT BY PASSTEK TUBES INOX MATER



9301446

- Composition du kit :
 - 2 tubes inox Ø15 x 21 mm, L 1000 mm
- Fixations incluses pour le montage du système sur le portique maternité (boulonnerie inox)
- Abreuvoir porcelet non fourni
- Le raccordement entre 2 tubes, avec un tuyau Ø10, inclus

WATERTEK DOUBLE



9301023

- Composition du kit :
 - 1 tube inox Ø15 x 21, L 900 mm
 - 1 pipette inox à bouton poussoir
 - 1 abreuvoir inox pour porcelet
 - 2 brides inox pour tube Ø15 x 21
 - Fixations inox incluses


ENSEMBLE TUBE INOX ET ABREUVOIR SEVRAGE



9101097

- Composition du kit :
 - 1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
 - 1 abreuvoir inox avec pipette
- Fixations inox incluses pour montage sur cloison PVC ép 50 mm
- Dimensions (mm) : H 233, I 140, P 110
- 2 perçages Ø 8, entraxe à 87 mm
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5L/min
- Compatible avec les cases sevrage

KIT BOL INOX MIXTE TRUIE / PORCELET



9301385

- Composition du kit :
 - 1 tube inox Ø15 x 21, L 1000 mm coudé à 30°
 - 1 bride renforcée en acier galvanisé
 - 1 abreuvoir type bol inox avec pipette
 - Fixations inox incluses
- 2 perçages Ø 12, entraxe à 76 mm
- Réglage du débit d'eau par vis située sur le tube

TUBE INOX ET 1 ABREUVOIR SUR PANNEAU




9301423

- Composition du kit :
 - 1 abreuvoir porcelet inox
 - 1 tube inox Ø 15 x 21 lg 320 mm
 - 1 coude inox Ø 15 x 21 MF 90°
 - Boulonnerie et fixations inox incluses

ABREUVEMENT

MATERNITÉ

KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 ENTRE 2 TUBES



9305040

- Composition du kit :
2 raccords à connexion rapide femelle en G1/2 et du tube plastique Ø10
- Longueur adaptable suivant le besoin

KIT DE RACCORDEMENT EAU DOUBLE Ø10 EN Ø25



9305039

- Composition du kit :
2 points de livraison
1 raccord de prise rapide en eau pour tube Ø25 et du tube plastique Ø10
- Aux extrémités, des raccords à connexion rapide femelle en G1/2
- Longueur adaptable suivant le besoin

KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 (2 M) EN Ø25



9305038

- Composition du kit :
1 raccord de prise rapide en eau pour tube Ø25
2m de tube plastique Ø10
Un raccord à connexion rapide femelle en G1/2
- Longueur adaptable suivant le besoin



ABREUVOIR PORCELET SORTIE ♀ ½ POUCE



1102001

- Pipette inox ½ pouce, facile à pousser
- Dimensions (mm) : H 120, l 110, P 72
- Sortie fileté ♀ de taille ½ pouce
- 2 perçages Ø 11, entraxe à 85 mm
- Tube inox Ø15 x 21 mm non fourni
- À fixer à 6-8 cm du sol
- Existe aussi en pipette seule (Réf. 1107302)

ABREUVEMENT

SEVRAGE

KIT TUBE INOX L 750 MM ET 1 ABREUVOIR



9101097

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
Fixations inox incluses pour le montage du système sur une cloison en PVC de 35 mm d'épaisseur
- Existe aussi en abreuvoir seul (Réf. 1104005)

ABREUVOIR INOX



1104005

- Abreuvoir tout inox avec pipette, destiné aux porcelets jusqu'à 35 kg
- Sortie fileté ♀ de taille ½ pouce
- Dimensions (mm) :
H 233, I 140, P 110
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L / min
- Tube inox Ø15 x 21 non fourni
- À fixer à 10-15 cm du sol

KIT ALIMENTATION ET 1 ABREUVOIR EN SÉRIE



9302082

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox incluses pour le montage du système sur une cloison en PVC de 35 mm d'épaisseur
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm


KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 ENTRE 2 TUBES



9305040

- Composition du kit :
2 raccords à connexion rapide femelle en G1/2 et du tube plastique Ø10
- Longueur adaptable suivant le besoin

KIT ALIMENTATION ET 2 ABREUVOIRS EN SÉRIE



9302083

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
2 abreuvoirs inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox incluses pour le montage du système sur une cloison en PVC de 35 mm d'épaisseur
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm

KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 (2 M) EN Ø25



9305038

- Composition du kit :
1 raccord de prise rapide en eau pour tube Ø25
2m de tube plastique Ø10
Un raccord à connexion rapide femelle en G1/2
- Longueur adaptable suivant le besoin

KIT ALIMENTATION ET 3 ABREUVOIRS EN SÉRIE



9302088

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
3 abreuvoirs inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox incluses pour le montage du système sur une cloison en PVC de 35 mm d'épaisseur
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm

KIT DE RACCORDEMENT EAU DOUBLE Ø10 EN Ø25




9305039

- Composition du kit :
2 points de livraison
1 raccord de prise rapide en eau pour tube Ø25 et du tube plastique Ø10
Aux extrémités, des raccords à connexion rapide femelle en G1/2
- Longueur adaptable suivant le besoin

ABREUVEMENT

ENGRAISSEMENT

ENSEMBLE TUBE INOX ET ABREUVOIR ENG 40 MM



9303060

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
Fixations inox incluses pour cloison PVC ou PP ép 40 mm.
- Existe aussi pour cloison ép 50mm (Réf. 9303061)
- À fixer à 25-30 cm du sol
- Existe en abreuvoir seul (Réf. 1105004)


KIT DISTRIBUTION EAU SUR AUGES 2 PIPETTES



9301241

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm L 1000 mm
2 pipettes inox à bouton poussoir
4 fixations inox
- Pour fixer sur des panneaux de 50 mm d'épaisseur


KIT ALIMENTATION ET ABREUVOIR EN SÉRIE



9303152

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox comprises pour le montage du système sur une cloison en PVC de 40 ou 50 mm d'épaisseur.
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm


KIT ABREUVEMENT ½ POUCE



9303127

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm coudé à 30°, 4 trous de fixation sur 2 pattes soudées
1 pipette inox à bouton poussoir
- Fixation non incluse
- Adapté pour verraterie, gestante, quai

KIT ALIMENTATION ET 2 ABREUVOIRS EN SÉRIE



9303153

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm L 750 mm
2 abreuvoirs inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox comprises pour le montage du système sur une cloison en PVC de 40 ou 50 mm d'épaisseur.
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm

KIT ABREUVEMENT 1/2P SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE



9303193

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 pipette truelle inox à bouton poussoir sortie ♂ en 1/2 pouce
Fixations incluses
- Adapté pour verraterie, gestante, engraissement

ABREUVOIR INOX



1105005

- Abreuvoir tout inox avec pipette, destiné aux animaux de 25 à 110 kg
- Sortie fileté ♀ de taille 1/2 pouce
- Dimensions (mm) :
H 293, I 192, P 117
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L / min
- Tube inox Ø15 x 21 non fourni
- À fixer à 25-30 cm du sol (3 perçages Ø8,5)

KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 ENTRE 2 TUBES



9305040

- Composition du kit :
2 raccords à connexion rapide femelle en G1/2 et du tube plastique Ø10
- Longueur adaptable suivant le besoin

ABREUVEMENT

ENGRAISSEMENT

KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 (2 M) EN Ø25



9305038

- Composition du kit :
 - 1 raccord de prise rapide en eau pour tube Ø25
 - 2m de tube plastique Ø10
 - Un raccord à connexion rapide femelle en G1/2
- Longueur adaptable suivant le besoin

KIT DE RACCORDEMENT EAU DOUBLE Ø10 EN Ø25




9305039

- Composition du kit :
 - 2 points de livraison
 - 1 raccord de prise rapide en eau pour tube Ø25 et du tube plastique Ø10
 - Aux extrémités, des raccords à connexion rapide femelle en G1/2
- Longueur adaptable suivant le besoin

ABREUVEMENT

VERRATERIE


KIT ABREUVEMENT 1/2 POUCE



9303127

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
coudé à 30°, 4 trous de fixation sur
2 pattes soudées
1 pipette inox à bouton poussoir
- Fixation non incluse
- Adapté pour verraterie, gestante,
quai

KIT ABREUVEMENT 1/2P SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE



9303193

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 pipette truite inox à bouton
poussoir sortie ♂ en 1/2 pouce
Fixations incluses
- Adapté pour verraterie, gestante,
engraissement

ABREUVOIR INOX SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE



9304013

- Composition du kit :
1 abreuvoir et pipette en inox
1 tube inox ø 15 X 21 mm, L 1000 mm
Fixations incluses (boulonnerie inox)
- Dimensions (mm) : HT 300, l 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 2,5 L / min
- À fixer à 35-40 cm du sol
- Existe aussi en abreuvoir seul
(Réf. 1101007)

KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 ENTRE 2 TUBES



9305040

- Composition du kit :
2 raccords à connexion rapide
femelle en G1/2 et du tube
plastique Ø10
- Longueur adaptable suivant le
besoin


ABREUVOIR INOX



1101007

- Abreuvoir tout inox avec pipette,
destiné aux truies et verrats
- Sortie fileté ♂ de taille 1/2 pouce
- Dimensions (mm) :
H 300, l 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L / min
- Tube inox Ø15 x 21 non fourni
- À fixer à plus de 35 cm du sol

KIT DE RACCORDEMENT EAU Ø10 (2 M) EN Ø25



9305038

- Composition du kit :
1 raccord de prise rapide en eau
pour tube Ø25
2m de tube plastique Ø10
Un raccord à connexion rapide
femelle en G1/2
- Longueur adaptable suivant le
besoin

ENSEMBLE TUBE INOX ET ABREUVOIR



9101110

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 1000 mm
1 abreuvoir et pipette en inox
Fixations incluses (boulonnerie inox)
pour montage sur cloison PP 50 mm
- Dimensions (mm) : HT 1400, l 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L / min
- 2 perçages Ø 8 pour fixer
l'abreuvoir

KIT DE RACCORDEMENT EAU DOUBLE Ø10 EN Ø25



9305039

- Composition du kit :
2 points de livraison
1 raccord de prise rapide en
eau pour tube Ø25 et du tube
plastique Ø10
Aux extrémités, des raccords
à connexion rapide femelle en
G1/2
- Longueur adaptable suivant le besoin